# НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

Краткая информация о ВИЧ-инфекции

2019

**ВИЧ инфекция** — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ), характеризуется прогрессирующим поражением иммунной системы.

СПИД — синдром приобретённого иммунодефицита, последняя стадия развития ВИЧ#инфекции. Развивается у тех, кто не наблюдается у специалистов и не принимает

соответствующее лечение. **ВИЧ инфекция** — это еще не СПИД.

### Что может произойти за 1 час?

За 1 час ВИЧ поражает 10 человек в России. Сегодня число россиян, инфицированных ВИЧ, около 900 000.

## Распространение ВИЧ-инфекции в мире 2018.г

Северная Америка централ ьная восточн Азия ая европа 25.5 млн 1,6 млн Карибский 230 тыс. Бассейн 310 тыс. Азиатскотихоокеанск ий регион Латинская 5,1 млн Америка Африка 1.8 млн кюгуотсахары Ближний восток исевернаяафрика более

Впервые зарегистрирова нных случаев в 2018г.

по половой (гендерной)
принадлежности (2012-2018

Мужчины

T. 82118

Распределение новых случаев ВИЧ-инфекции

Женщины из них Дети (0-17)



60000 50000 40000 30000

Распределение новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения в 2018г.
по возрастным 33444
группам



### ВИЧ передается

Через кровь. Переливание

ВИЧ#инфицированной крови, нестерильные инструменты, совместное пользование шприцами потребителями инъекционных наркотиков.

Половым путем. Любой сексуальный контакт с партнером, инфицированным ВИЧ, без применения барьерных средств контрацепции (презерватива).

**От матери к ребенку**. Во время беременности и в период грудного вскармливания\*.

\*Применение профилактики антиретровирусными препаратами позволяет ВИЧ#положительным матерям рожать здоровых детей.

учетом основных 2018год

Распределение<sup>путей</sup> передачи больных с ВИЧ-инфекцие й в россии с

1.5%

4.6% >0,5%

В России благодаря комплексу организационных и медицинских мер фактически остановлен вертикальный путь передачи ВИЧ#инфекции и сегодня более 98% детей от ВИЧ#положительных матерей рождаются здоровыми.

Половой путь парентеральный путь вертикальный путь

Сохраняй верность партнеру и не допускай случайных половых связей.

Всегда используй презерватив, если не уверен в здоровье партнера.

Откажись от употребления наркотиков.

Не наноси татуировки, не делай пирсинга, не прокалывай уши вне специализированных учреждений.

Пользуйся только индивидуальными предметами личной гигиены.

Регулярно сдавай тест на ВИЧ#инфекцию.

ВИЧ диссидентство (AIDS/HIV denialism) — движение ВИЧ отрицателей.

При объятиях, рукопожатиях и поцелуях.

При пользовании общей посудой, одеждой, бельём и бытовыми предметами.

При посещении бассейна, душевой, сауны и туалета.

При кашле, чихании, а также через слёзы и пот.

Твоя защита — профилактика ВИЧ инфекции!

KAK?

ГДЕ?

ВАЖНО!

Сдай кровь и проконсультируйся со специалистом. Ты можешь сделать это бесплатно, анонимно, быстро.

В любой медицинской организации по месту жительства, в кабинетах анонимного и добровольного тестирования, в региональном Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Знать свой ВИЧ#статус всегда. Проходить тестирование ежегодно, а после вероятного заражения необходимо пройти или повторить тестирование через 3 месяца, так как существует период серонегативного «окна».

### Пройди

#### тестирование на

ВИЧ. если:

Тестирование на ВИЧ-инфекцию

1 этап: 2 этап: 3

этап:

предварительное консультирование

В 2018 году **37 940 086 граждан РФ** прошли тестирование на ВИЧ (25,8% населения страны).

Перечень медицинских организаций представлен на www.o-spide.ru

Полностью избавить организм от вируса невозможно, но постоянный прием APBT (АнтиРетроВирусной Терапии) позволяет снизить вирусную нагрузку (количество вируса) и вероятность его передачи другим лицам.

Следуя рекомендациям врача, человек живет полноценной жизнью до глубокой старости.

APBT предоставляется гражданам России бесплатно.

Регулярный приём APBT предупреждает развитие ВИЧ#инфекции и предотвращает переход в стадию СПИД.

# Приверженность <sup>60%</sup> лечению -

важный фактор в борьбес

2007 г. – 11,7%

#### Прием лекарств строго по предписанной схеме

### необходимо помнить:

### Увеличение охвата

**лечением** 2018 г. –

регулярная сдача анализовдля контроляза эффективност ьютерапии лечением увеличился **в 5 раз.** 

С 2007 по 2018 гг. охват

Употребление алкоголя и табака может способствовать прогрессированию ВИЧ.

Здоровый образ жизни поддерживает иммунную систему и сдерживает развитие стадии СПИД.

СТОПВИЧСПИД.РФ 0-SPIDE.RU волонтеры-медики.рф

пользуйтесь информацией только из

### официальных источников

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА